

ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE - ITS ACADEMY INNOVAPROFESSIONI PER IL TURISMO E LE ATTIVITA' CULTURALI
Fondazione con sede legale in Corso Venezia 47/49 20121 Milano – sede operativa Viale Murillo 17 20149 Milano

INFORMATIVA SICUREZZA SUL LAVORO

(ART. 20 DEL D.LGS. 81/08)

Gentile Collaboratore/Dipendente,

desideriamo informarLa sugli aspetti più importanti riguardanti gli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale che è tenuto ad osservare.

Organigramma per la Sicurezza D.Lgs. 81/08

DATORE DI LAVORO	BUONGIARDINO Simonpaolo
DIRIGENTE	CARTASEGNA Gabriele
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	COLOMBO Alice
RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA	CAPPELLETTI Matteo
MEDICO COMPETENTE	ROSSETTI Luciana

Addetti Primo soccorso

1	BIANCHI Laura
2	CAPPELLETTI Matteo
3	PRINCI Serena
5	PERUZZI Benedetta

Addetti Antincendio

1	CAPPELLETTI Matteo
---	---------------------------

Cosa fare in caso di emergenza

PRIMO SOCCORSO

Se assiste ad una situazione di Emergenza Sanitaria di una o più persone all'interno della struttura deve osservare i seguenti comportamenti:

- ☞ se presenta sintomi da ARRESTO CARDIACO (è incosciente e non respira)
 - ☐ CHIAMA direttamente il 112 e fa chiamare il numero **02 40305 900** riservato agli Addetti all'utilizzo del defibrillatore,
 - ☐ RISPONDE alle domande dell'operatore del 112, informandolo che:
 - è presente un defibrillatore
 - è stato allertato chi può praticarne l'uso.
- ☞ in tutti gli altri casi di EMERGENZA SANITARIA:
 - ☐ CHIAMA il numero dedicato **02 40305 700** a cui sono collegati tutti gli/le Addetti/e al Primo soccorso.
 - ☐ ATTENDE l'arrivo dell'Addetto/a al Primo soccorso o del Soccorritore
 - ☐ SI ASTIENE da qualsiasi intervento sul soggetto fino all'arrivo dell'Addetto/a al Primo soccorso o del Soccorritore
 - ☐ NON INTERVIENE muovendo la persona, perché ciò potrebbe provocare danni
 - ☐ COLLABORA se necessario con l'Addetto/a al Primo soccorso o con il Soccorritore, seguendo le sue istruzioni

ANTINCENDIO

Se nota un **PRINCIPIO DI INCENDIO** lo segnali al n. **02 40305 700**, collegato alla squadra antincendio.

Segua le istruzioni previste per l'evacuazione di seguito riportate.

EVACUAZIONE

☞ Segnalazione di Evacuazione

In caso di necessità l'Istituto verrà evacuato: udirà un messaggio sonoro e al suono continuativo dovrà immediatamente abbandonare l'edificio, seguendo le istruzioni impartite dagli/dalle addetti/e antincendio, che riconoscerà dalla pettorina arancione.

☞ Norme di Comportamento

- **seguire le istruzioni** impartite dagli/dalle addetti/e della squadra di emergenza;
- utilizzare **l'uscita di emergenza più vicina** alla propria posizione;
- rispettare la cartellonistica;
- **utilizzare le scale** e non gli ascensori;
- sulle scale **tenere** il più possibile **la destra** per permettere il passaggio dei/delle soccorritori/trici;
- **non sostare nei punti di transito** e raggiungere il prima possibile il luogo sicuro posizionato nel giardino (prato);

- se si accorge di aver dimenticato effetti personali all'interno dell'istituto **non torni indietro** e mantenga la calma;
- in fase di appello da parte del responsabile delle emergenze al punto di ritrovo **dichiarare la propria identità** al fine della verifica del registro di ingresso visitatori/trici.

NOTA BENE

Per le sedi esterne fare riferimento alle procedure di sicurezza dell'Ente ospitante il laboratorio.

Esposizione Rischi

Si elencano di seguito i rischi individuati per mansioni presenti nei reparti, determinati da luoghi di lavoro, attrezzature, materiali, cicli operativi e fattori umani e misure di sicurezza adottati, valutabili in base alla mansione contrattuale.

Reparto	Descrizione sintetica del tipo di pericolo e dei rischi associati	Descrizione esposizione	Misure di prevenzione e protezione
1. Aule	Esposizione a tagli o punture	Tagli o lesioni dovuti all'uso di attrezzature e delle varie strumentazioni	☞ Controllo visivo dello stato di usura degli utensili manuali ed eventuale riparazione e/o sostituzione di quelli deteriorati ☞ Garantire e verificare il corretto stoccaggio degli attrezzi quando non utilizzati ☞ Garantire pulizia e manutenzione periodica di tutte le attrezzature ☞ Verificare il corretto utilizzo delle attrezzature
	Esposizione a rischio elettrocuzione	• Contatti diretti e indiretti • Elettrocuzione	☞ Contenere o eliminare l'uso di prolunghe, ciabatte, fili volanti e prese multiple ☞ Prove periodiche della funzionalità degli interruttori differenziali (salvavita) ☞ Chiusura del quadro elettrico ☞ Verifica periodica dell'impianto di messa a terra ☞ Ottenimento della documentazione relativa all'impianto elettrico
	Esposizione a rischi da macchine e attrezzature	• Urti, tagli, colpi, ustioni dovuti all'utilizzo di attrezzature di lavoro • Infortuni dovuti all'utilizzo di attrezzature prive delle verifiche di sicurezza previste	☞ Verifica visiva dell'integrità e completezza delle attrezzature, e della funzionalità delle relative dotazioni di sicurezza in conformità alla normativa vigente ☞ Garantire adeguata pulizia e manutenzione periodica di tutte le attrezzature secondo quanto indicato nei libretti d'uso e manutenzione ed eventuale sostituzione delle attrezzature deteriorate o difettate ☞ Verificare il corretto utilizzo delle attrezzature messa a disposizione da parte dei lavoratori, secondo le istruzioni indicate nel libretto d'uso e manutenzione ☞ Verificare l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) messi a disposizione dei lavoratori ☞ Verificare che i sistemi di sicurezza delle attrezzature non vengano disattivati
	Esposizione a posture incongrue prolungate	Prolungata postura seduti	☞ Non assumere posizioni scomode per lunghi periodi, nel caso fosse necessario, interrompere spesso il lavoro per poter rilassare la muscolatura ☞ Formare e informare sui rischi e sulle corrette posizioni da adottare

Reperto	Descrizione sintetica del tipo di pericolo e dei rischi associati	Descrizione esposizione	Misure di prevenzione e protezione
	Esposizione Microclima inadeguato	Salubrità dell'ambiente di lavoro	↻ Adeguato ricambio d'aria ↻ Mantenimento dell'efficienza dell'areazione dei locali di lavoro ↻ Corretta manutenzione dell'impianto di condizionamento e pulizia delle condotte
2. Laboratori	Esposizione a tagli o punture	Tagli o lesioni dovuti all'uso di attrezzature e delle varie strumentazioni	↻ Controllo visivo dello stato di usura degli utensili manuali ed eventuale riparazione e/o sostituzione di quelli deteriorati ↻ Garantire e verificare il corretto stoccaggio degli attrezzi quando non utilizzati ↻ Garantire pulizia e manutenzione periodica di tutte le attrezzature ↻ Verificare il corretto utilizzo delle attrezzature ↻ Utilizzo dei DPI ↻ Informazione e formazione
	Esposizione a schiacciamento o cesoiamento	Possibile schiacciamento degli arti durante le attività pratiche	↻ Istruire i lavoratori sulle attrezzature secondo i manuali d'uso (evidenza delle operazioni vietate) ↻ Verifica regolare del buon funzionamento e regolare manutenzione periodica programmata di tutte le attrezzature/impianti/apparecchi e dei relativi accessori secondo libretto d'uso e manutenzione/normative vigenti, documentata ove necessario ↻ Addestramento all'uso di attrezzature e macchinari – Formazione e informazione dei lavoratori sui rischi ↻ Divieto di indossare indumenti larghi o penzolanti, collane e braccialetti non aderenti e di tenere capelli lunghi non raccolti durante l'uso di attrezzature e macchinari ↻ Durante gli interventi di manutenzione sui motori degli autoveicoli fare in modo che il cofano sia sempre correttamente bloccato in posizione aperta
	Esposizione a ustioni da caldo/freddo	Vicinanza e contatto con parti calde	↻ Controllare che la riparazione, manutenzione e pulizia delle attrezzature e dei rispettivi dispositivi di sicurezza siano effettuati da personale competente a macchinari spenti, fuori tensione e freddi. ↻ Utilizzo di idonei DPI e loro cura
	Esposizione a proiezioni o schizzi		↻ Prima di aprire i tappi dei motori accertarsi che il motore sia spento e sufficientemente freddo, aprire i tappi con le dovute cautele ↻ Utilizzo di idonei DPI e loro cura ↻ Formazione e informazione dei lavoratori
	Esposizione a rischio elettrocuzione		↻ Contenere o eliminare l'uso di prolunghe, ciabatte, fili volanti e prese multiple ↻ Prove periodiche della funzionalità degli interruttori differenziali (salvavita) ↻ Chiusura del quadro elettrico ↻ Verifica periodica dell'impianto di messa a terra ↻ Ottenimento della documentazione relativa all'impianto elettrico
	Esposizione a scariche atmosferiche, fulminazione	Esposizione al rischio fulminazione per la quale vige l'obbligo di valutazione come da Articolo 84 del D. Lgs 81/08	Valutazione del rischio fulminazione sugli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, per garantire protezione dagli effetti dei fulmini secondo le norme tecniche CEI EN 62305 "Protezione dai fulmini"

Reperto	Descrizione sintetica del tipo di pericolo e dei rischi associati	Descrizione esposizione	Misure di prevenzione e protezione
	Esposizione a rischi da macchine e attrezzature	• Urti, tagli, colpi, ustioni dovuti all'utilizzo di attrezzature di lavoro - Infortuni dovuti all'utilizzo di attrezzature prive delle verifiche di sicurezza previste	☞ Garantire adeguata pulizia e manutenzione periodica di tutte le attrezzature secondo quanto indicato nei libretti d'uso e manutenzione ed eventuale sostituzione delle attrezzature deteriorate o difettate ☞ Verificare il corretto utilizzo delle attrezzature messa a disposizione da parte dei lavoratori, secondo le istruzioni indicate nel libretto d'uso e manutenzione ☞ Verificare l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) messi a disposizione dei lavoratori ☞ Verificare che i sistemi di sicurezza delle attrezzature non vengano disattivati
	Rischio chimico per la sicurezza	• L'esposizione riguarda i prodotti che vengono utilizzati per le attività didattiche di laboratorio (ad es. solventi, oli, pasta lavamani, ecc.) e i prodotti per le pulizie degli stessi	☞ Conservare le schede di sicurezza di tutti i prodotti chimici utilizzati ☞ Corretta manipolazione e stoccaggio dei prodotti/sostanze (secondo le indicazioni fornite dalle schede di sicurezza) ☞ Conservare i prodotti chimici lontano dagli alimenti e non effettuare travasi o miscele di prodotti ☞ Riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione agli agenti chimici. ☞ Informazione e formazione di tutti lavoratori addetti per un corretto utilizzo, manipolazione, stoccaggio, movimentazione e smaltimento dei prodotti/sostanze secondo le indicazioni fornite dalle schede di sicurezza ☞ Non tenere stracci sporchi nelle tasche ☞ Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande ☞ Non mangiare e bere con le mani sporche ☞ Al termine del lavoro lavarsi le mani con acqua e sapone ☞ Non riutilizzare gli indumenti ancora contaminati ☞ Puntuale dotazione e/o sostituzione delle attrezzature e dei prodotti predisposti per l'igiene personale ☞ Utilizzo di idonei DPI e loro cura
	Esposizione a Movimentazione di Carichi-Sollevamento e Trasporto	• Movimentazione manuale dei carichi	☞ Utilizzo di macchinari accompagnati da dichiarazione conformità fabbricante e marcatura CE, della documentazione di accompagnamento e libretto d'uso e manutenzione ☞ Verifica regolare del buon funzionamento e regolare manutenzione periodica programmata di tutte le attrezzature/impianti/apparecchi e dei relativi accessori secondo libretto d'uso e manutenzione/normative vigenti, documentata ove necessario ☞ Addestramento all'uso, formazione e informazione degli operatori autorizzati ad utilizzare i mezzi di sollevamento degli automezzi ☞ Manutenzione periodica documentata per tutti i mezzi di sollevamento e di trazione. ☞ Verifica periodica dello stato di integrità e funzionalità di ganci, brache, cinghie, accessori, ecc.

Reparto	Descrizione sintetica del tipo di pericolo e dei rischi associati	Descrizione esposizione	Misure di prevenzione e protezione
			✎ Fare in modo da evitare che i non addetti ai lavori stazionino sotto o in prossimità dei mezzi di sollevamento con carico in quota ✎ Assicurarsi della stabilità del carico procedendo ad eventuali ancoraggi specifici dei carichi sui mezzi di trasporto e sollevamento ✎ Utilizzo di mezzi di sollevamento solo se conformi alle prescrizioni delle normative ✎ Rispetto del peso e delle altezze massime ammissibili del materiale trasportato/sollevato dalle attrezzature ✎ Utilizzo di idonei DPI e loro cura
	Esposizione a vibrazioni- mano braccio	• Utilizzo di macchinari che provocano vibrazione mano braccio	Riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione a vibrazioni secondo le reali esigenze aziendali. Prevedere l'acquisto di attrezzature e apparecchiature che presentino minime emissioni di vibrazioni. Regolare manutenzione di attrezzature e macchinari per ridurre vibrazioni dovute ad usura.
	Esposizione Microclima inadeguato	• Salubrità dell'ambiente di lavoro	✎ Adeguato ricambio d'aria ✎ Mantenimento dell'efficienza dell'aerazione dei locali di lavoro ✎ Corretta manutenzione dell'impianto di condizionamento e pulizia delle condotte.

Elenco Dispositivi Protezione Individuale

LABORATORIO

- PASTICCERIA

scarpe antinfortunistiche
guanti monouso per pulizia
guanti antitaglio
guantone per superfici calde

LABORATORI

- SALA
- BAR

guanti monouso per pulizia

LABORATORIO

OROLOGERIA

guanti monouso per sostanze chimiche
occhiali para schizzo
mascherina

LABORATORIO

HOTELLERIE

guanti monouso per pulizia

In caso di problemi legati al D.Lgs. 81/08 emersi durante l'attività inviare una mail a direzione@innovaprofessioni.it

Milano, 17 luglio 2026

Il Dirigente Sicurezza sul Lavoro
Gabriele Cartasegna

